

ファサード材コレクション

FACADE COLLECTION

01 CUPA CLAD [NATURAL SLATE CLADDING SYSTEMS]

クッパクラッド [天然スレートクラッディングシステム]

02 M-SERIES [DRY CONSTRUCTION SYSTEM]

Mシリーズ [乾式パネル構成材]

03 VANDERSANDEN BRICK

ファンデルサンデンブリック

04 NEW CENTURY "OLD BRICK"

ニューセンチュリー [古レンガ]

05 ULTRA MARMO

ウルトラマルモ

06 TERREAL Façade Collection

テレアル ファサードコレクション



「ルーフアーティスト プロダクトシート」の著作権・所有権は、丸鹿セラミックス株式会社が所有しております。
内容の一部あるいは全部についての改ざんは、著作権法上で規定された権利を侵害する行為で禁じられています。
「ルーフアーティスト プロダクトシート」の内容は、2017年4月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

天然スレートを壁面に施工する「クッパクラッド」は、熟練された技術から生まれる 割り肌ならではの風合いと天然石の質感と光沢がワンランク上の壁面を演出します。

天然石ならではの質感と熟練された加工技術により実現したナチュラルな石の表情を建物の壁面に施工可能なシステムにより、防火・防水などの耐久性と美観を両立した天然スレートの壁面を実現します。

天然スレートならではの特徴が美しい外観と優れた品質を実現します。

■ 歴史が立証した耐久性

ローマ時代より使用されてきた天然スレートは、長い年月に渡り優れた耐火性と天然の防水機能を発揮してきました。

■ 環境に優しいエコロジー壁材


熟練した技術による手作りの100%天然スレートですので特別な処理も必要としません。また、生産から施工までの製品全体のライフサイクルにおける環境への負荷が少なくエコロジーな壁材と言えます。

■ 天然石ならではの風格

ナチュラルな色合いと質感が、建物の外観をワンランク向上させステータスにふさわしい建物へと価値を高めます。



引き掛け工法



ビス留め工法



LOGIC ロジック

シンプルでバランスのとれたデザインが特徴で天然石ならではの質感と光沢を壁面に演出します。

サイズ 400×200mm

標準の厚さ 約7.65mm m²枚数 約16.7枚/m² 重量 約30kg/m²

※サイズ及び重量、色調には多少のバラツキがあります。

※設計価格、施工方法および納期については弊社担当者にお問い合わせ下さい。



RANDOM ランダム

異なるサイズの組み合わせによりダイナミックな動きを与え、デザイン性の高い壁面を実現します。

サイズ 500×250 / 500×200 / 500×150mm

標準の厚さ 約7.65mm m²枚数 約15枚/m² 重量 約30kg/m²

※サイズ及び重量、色調には多少のバラツキがあります。

※設計価格、施工方法および納期については弊社担当者にお問い合わせ下さい。

M-SERIES DRY CONSTRUCTION SYSTEM

Mシリーズ[乾式パネル構成材]

天然石やレンガ壁といった風格高い壁面を技術者を要しない簡易工法により実現します。
施工時の美しさに優れた耐久性、耐震性を合わせ持つ理想的な工法が特徴の「Mシリーズ」です。


M-STONE Mストーン[ライムストーン・トラバーチン] 自然石乾式工法パネル構成材

参考材工価格 **¥24,800/㎡**

タイル	天然大理石(タンブル加工/上・下溝加工仕様) 約300×147×15mm(溝寸法:幅3mm・深さ12mm) 22枚/㎡ 約36kg/㎡
タイル[ラフタイプ]	天然大理石(タンブル加工/上・下溝加工仕様) ライトイエローはライムストーン 約100~300×145~147×18~23mm(ランダムサイズ) 乱尺 約65~70kg/㎡ ラフカットの為、ロットにより重量が多少変わります。
パネルホルダー	ジンカリウム剛板 [実寸] 約1800×650×0.6mm [働きサイズ] 約1800×620(155×4段)mm 1枚/1.12㎡ 1枚/7kg(5.4kg/㎡)

ストップエンド
[コーナー用]
(mm)

※全てのMストーンシリーズに用意しています。



■ 標準目地幅/約7mm

※自然石の為、施工の際は必ず3ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工して下さい。
※上下に溝加工した本物の天然大理石を金属パネルホルダーにスライドし施工する乾式工法です。
※天然大理石とパネルホルダーとの間に空気層を設け、高い断熱効果や結露防止効果を実現しました。
※接着剤などの貼付材を使用しなくてもパネルホルダー構造のみで優れた耐震性を発揮します。
※ラフタイプはタンブル加工の為に表面にキズがあります。ご了承下さい。
※施工方法はお問い合わせ下さい。
※各種寸法には多少のバラツキがございます。

付属品

ジョイントプレート
約1800×100×0.6mm
コーナープレート
約1800×(100+100)×0.6mm
スタートプレート
約1800×170×0.6mm
ラストプレート
約1800×100×0.6mm



Mストーン[ライムストーン・トラバーチン]
Light Yellow Lime Stone ライトイエローライムストーン



Mストーン[ライムストーン・トラバーチン]
Travertino トラバーチン



Mストーン [ライムストーン・トラバーチン]
Light Yellow Roughtype ライトイエロー ラフタイプ [ライムストーン]
※ランダムなサイズを揃えたタイプです。



Mストーン [ライムストーン・トラバーチン]
Travertino Roughtype トラバーチン ラフタイプ
※ランダムなサイズを揃えたタイプです。

M-STONE

Mストーン[スプリットフェイス大理石] 自然石乾式工法パネル構成材




Mストーン[スプリットフェイス大理石]

参考材工価格 **¥24,800/㎡**~

タイル	天然大理石(スプリットフェイス加工/上・下溝加工仕様) 約300×147×18~25mm(溝寸法:幅3mm・深さ13mm) 22枚/㎡ 約60~65kg/㎡
-----	--

パネルホルダー	ジンカリウム剛板 [実寸] 約1800×650×0.6mm [働きサイズ] 約1800×620(155×4段)mm 1枚/1.12㎡ 1枚/7kg(5.4kg/㎡)
---------	---

- 標準目地幅/約7mm
- ※自然石の為、施工の際は必ず3ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工して下さい。
- ※上下に溝加工した本物の天然大理石を金属パネルホルダーにスライドし施工する乾式工法です。
- ※天然大理石とパネルホルダーとの間に空気層を設け、高い断熱効果や結露防止効果を実現しました。
- ※接着剤などの貼付材を使用しなくてもパネルホルダー構造のみで優れた耐震性を発揮します。
- ※施工方法はお問い合わせ下さい。
- ※各種寸法には多少のバラツキがございます。



付属品

ジョイントプレート: 約1800×100×0.6mm
コーナプレート: 約1800×(100+100)×0.6mm
スタートプレート: 約1800×170×0.6mm
ラストプレート: 約1800×100×0.6mm

M-STONE

Mストーン[御影石] 自然石乾式工法パネル構成材



Mストーン[御影石] Yellow イエロー




Mストーン[御影石] Gray グレー

参考材工価格 **¥24,800/㎡**~

タイル	御影石(ピシャン仕上げ/上・下溝加工仕様) 約300×147×15mm(溝寸法:幅3mm・深さ13mm) 22枚/㎡ 約36kg/㎡
-----	--

パネルホルダー	ジンカリウム剛板 [実寸] 約1800×650×0.6mm [働きサイズ] 約1800×620(155×4段)mm 1枚/1.12㎡ 1枚/7kg(5.4kg/㎡)
---------	---

- 標準目地幅/約7mm
- ※自然石の為、施工の際は必ず3ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工して下さい。
- ※上下に溝加工した本物の天然御影石を金属パネルホルダーにスライドし施工する乾式工法です。
- ※天然御影石とパネルホルダーとの間に空気層を設け、高い断熱効果や結露防止効果を実現しました。
- ※接着剤などの貼付材を使用しなくてもパネルホルダー構造のみで優れた耐震性を発揮します。
- ※施工方法はお問い合わせ下さい。
- ※各種寸法には多少のバラツキがございます。



付属品 ジョイントプレート: 約1800×100×0.6mm コーナプレート: 約1800×(100+100)×0.6mm スタートプレート: 約1800×170×0.6mm ラストプレート: 約1800×100×0.6mm

M-BRICK

Mブリック レンガ乾式工法パネル構成材

特許工法を使用した高級レンガによる永久住宅を低価格で実現します。

オーストラリア産



White Stone Blend
ホワイトストーンブレンド



Rustic Cream Blend
ラスティッククリームブレンド



Ochre Sun
オーカーサン



Andrew Red
アンドリューレッド



Louis Brown
ルイブラウン

参考材工価格 **¥22,800/㎡**~

オーストラリア産レンガ

セツ器質スライスレンガ(上・下溝加工仕様)
約228×73×23mm(溝寸法:幅3mm・深さ14mm)
52枚/㎡ 約38kg/㎡

パネルホルダー

ジンカリウム剛板
[実寸] 約1800×555×0.6mm
[働きサイズ] 約1800×528(88×6段)mm
1枚/0.95㎡ 1枚/4.9kg(5kg/㎡)


■標準目地幅/約7mm

※色調にバラツキがある為、施工の際は必ず3ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工して下さい。
※上下に溝加工した本物のレンガを金属パネルホルダーにスライドし施工する乾式工法です。
※レンガとパネルホルダーとの間に空気層を設け、高い断熱効果や結露防止効果を実現しました。
※接着剤などの貼付材を使用しなくてもパネルホルダー構造のみで優れた耐震性を発揮します。
※施工方法はお問い合わせ下さい。
※各種寸法には多少のバラツキがございます。

■受 コーナーブリック (mm)




エンド型ブリック (mm)



付属品

ジョイントプレート: 約1800×100×0.6mm
コーナープレート: 約1800×(100+100)×0.6mm
スタートプレート: 約1800×100×0.6mm
ラストプレート: 約1800×70×0.6mm

ベルギー産 参考材工価格 **¥28,800/㎡**~ ファンデルサンデンブリックの一部商品もMブリックにて対応可能です。※詳しくはお問い合わせ下さい。



Toscane トスカーナ



Viola Light ヴィオラライト



Treviso トレヴィゾ

VANDERSANDEN BRICK

VANDERSANDEN
BRICKS

ファンデルサンデンブリック ベルギー産スライスブリック

ファンデルサンデンブリックは、
1925年ヤーク・ファンデルサンデンが
創業したベルギーにあるヨーロッパ
最大のブリックメーカーです。

現在ベルギーとオランダの4工場にて、
年間6,000万丁もの敷きレンガと32,000万丁の
積みレンガを生産しており、
手形成の温もりあるレンガは環境に優しく、
耐久性もあり、メンテナンスフリーとなっております。



Lithium リチウム ¥13,900/m²



Treviso トレヴィゾ ¥13,900/m²

リチウム・トレヴィゾ

設計価格 **¥13,900/m²**
¥10,800/m


フラット

設計価格 **¥13,900/m²**
厚さ 約21mm 約58枚/m²
¥6,710/ケース 28枚/ケース
約12kg/ケース

コーナー


設計価格 **¥10,800/m**
厚さ 約21mm 13.5枚/m²
¥14,364/ケース 18枚/(1.33m) ケース
約11.6kg/ケース

フラット
(mm)



コーナー
(mm)

※コーナーは接着加工となります。
※コーナーのサンプルは有償となります。



■ 標準目地幅/約10~15mm

■ 室外壁○ ■ 室内壁○

※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れて下さい。

目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※白華やコケなどの汚れ防止には撥水剤の塗布をお勧めします。

※製品の特性上、ロットにより色幅が異なることがありますので、追加注文及び分納の際はご注意ください。

また、施工の際は必ず5ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工して下さい。

※コーナーは接着加工の為、納期までにお時間を頂きます。また、価格は変動することがございます。予めご了承下さい。

※施工方法はお問い合わせ下さい。



Safora サフォラ ¥13,400/m²




Primula プリムラ ¥13,400/m²



Viola Light ヴィオラライト ¥13,400/m²



Toscane トスカーナ ¥13,400/m²



Lindebloem リンデブルーム ¥13,400/m²

ヴィオラライト・サフォラ・プリムラ・
トスカーナ・リンデブルーム

設計価格 **¥13,400/m²**

¥10,400/m

フラット

設計価格 **¥13,400/m²**


厚さ 約21mm 約58枚/m²
¥6,469/ケース 28枚/ケース
約12kg/ケース

コーナー

設計価格 **¥10,400/m**


厚さ 約21mm 13.5枚/m²
¥13,832/ケース 18枚/(1.33m)ケース
約11.6kg/ケース

フラット (mm)



コーナー (mm)

※コーナーは接着加工となります。
※コーナーのサンプルは有償となります。



■ 標準目地幅/約10~15mm

室外壁◎

室内壁◎

※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れて下さい。目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

※白華やコケなどの汚れ防止には撥水剤の塗布をお勧めします。

※製品の特性上、ロットにより色幅が異なることがありますので、追加注文及び分納の際はご注意願います。

また、施工の際は必ず5ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工して下さい。

※コーナーは接着加工の為、納期までにお時間を頂きます。また、価格の変動がございます。予めご了承下さい。

※施工方法はお問い合わせ下さい。



Platina プラチナ ¥13,900/㎡



Creme クリーム ¥13,900/㎡



Zwart Mangan ツワルトマンガン ¥13,900/㎡



Medium Beige ミディウムベージュ

¥9,800/㎡ **SPECIAL PRICE**

プラチナ・クリーム・ツワルトマンガン


設計価格 **¥13,900/㎡** ¥10,800/㎡

フラット 設計価格 **¥13,900/㎡**

厚さ 約21mm 約58枚/㎡
¥6,710/ケース 28枚/ケース 約12kg/ケース

コーナー 設計価格 **¥10,800/㎡**

厚さ 約21mm 13.5枚/㎡
¥14,364/ケース 18枚/(1.33㎡) ケース 約11.6kg/ケース



■ 標準目地幅/約10~15mm **室外壁◎** **室内壁◎**


※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れて下さい。目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
※白華やコケなどの汚れ防止には撥水剤の塗布をお勧めします。
※製品の特性上、ロットにより色幅が異なることがありますので、追加注文及び分納の際はご注意ください。また、施工の際は必ず5ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工して下さい。
※コーナーは接着加工の為、納期までにお時間を頂きます。また、価格の変動することがございます。予めご了承下さい。
※施工方法はお問い合わせ下さい。

ミディウムベージュ

設計価格 **¥9,800/㎡**

フラット 設計価格 **¥9,800/㎡**

厚さ 約20~23mm 約54枚/㎡
¥5,444/ケース 30枚/ケース
約17kg/ケース



■ 標準目地幅/約12mm

※フラットのみとなります。

■ 標準目地幅/約10~15mm **室外壁◎** **室内壁◎**

※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れて下さい。目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
※白華やコケなどの汚れ防止には撥水剤の塗布をお勧めします。
※製品の特性上、ロットにより色幅が異なることがありますので、追加注文及び分納の際はご注意ください。また、施工の際は必ず5ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工して下さい。
※コーナーは接着加工の為、納期までにお時間を頂きます。また、価格の変動することがございます。予めご了承下さい。
※施工方法はお問い合わせ下さい。



Oud Kuststeen オードクスティーン ¥14,900/㎡



Oud Maasland オードマースランド ¥14,900/㎡



Oud Herve オードハーブ ¥14,900/㎡

オードクスティーン・オードハーブ・オードマースランド

設計価格 ¥14,900/㎡~ ¥11,200/㎡


フラット 設計価格 ¥14,900/㎡

厚さ 約21mm 約58枚/㎡
¥7,193/ケース 28枚/ケース 約12kg/ケース

コーナー 設計価格 ¥11,200/㎡


厚さ 約21mm 13.5枚/㎡
¥14,896/ケース 18枚/(1.33㎡)ケース
約11.6kg/ケース

フラット (mm)



コーナー (mm)

※コーナーは接着加工となります。
※コーナーのサンプルは有償となります。



■ 標準目地幅/約10~15mm

■ 室外壁◎

■ 室内壁◎

※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れて下さい。目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
※白華やコケなどの汚れ防止には撥水剤の塗布をお勧めします。
※製品の特性上、ロットにより色幅が異なることがありますので、追加注文及び分納の際はご注意願います。また、施工の際は必ず5ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工して下さい。
※コーナーは接着加工の為、納期までにお時間を頂きます。また、価格は変動することがございます。予めご了承下さい。
※施工方法はお問い合わせ下さい。

NEW CENTURY "OLD BRICK"

ニューセンチュリー[古レンガ] アンティークスライスレンガ



100年の時が刻み込まれた
本物のアンティーク古レンガです。

設計価格 ¥7,200~7,800/㎡

フラット(外面)		設計価格 ¥7,800/㎡
グレー色	厚さ 22~25mm 約61枚/㎡ ¥4,347/ケース 34枚/(約0.55㎡)/ケース 約17kg/ケース	レッド色 厚さ 22~25mm 約66枚/㎡ ¥4,018/ケース 34枚/(約0.51㎡)/ケース 約15kg/ケース


フラット(内・外面ミックス)		設計価格 ¥7,200/㎡
グレー色	厚さ 22~25mm 約61枚/㎡ ¥4,013/ケース(グレー色) 34枚/(約0.55㎡)/ケース 約17kg/ケース	レッド色 厚さ 22~25mm 約66枚/㎡ ¥3,709/ケース(レッド色) 34枚/(約0.51㎡)/ケース 約15kg/ケース



ニューセンチュリーはリサイクル品です。

製品によってはペンキやモルタル等が付いている場合があります。また、スライスすることによって割れや欠けが生じることがございますが、アンティークレンガの雰囲気損ねるものではありませんので、是非ご理解のうえご使用下さい。

- 標準目地幅/約13~15mm
- 室外床◎
- 室外壁◎
- ※ロットにより色や風合いが変わることがありますので、サンプルにてお確かめ下さい。
- ※白華やコケなどの汚れ防止には撥水剤の塗布をお勧めします。
- ※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れて下さい。目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。
- ※製品の特性上、ロットにより色幅が異なることがありますので、追加注文及び分納の際はご注意願います。また、施工の際は必ず5ケース程度は開け、全体の色調を整えてから施工して下さい。
- ※サイズ及び厚みにはバツキがあります。
- ※寒冷地では撥水剤などの塗布をお勧めします。
- ※ご注文の際はケース単位でお願いします。



Gray グレー フラット外面 ¥7,800 /㎡



Red レッド フラット外面 ¥7,800 /㎡



Gray グレー フラット 内・外面ミックス ¥7,200 /㎡



Red レッド フラット 内・外面ミックス ¥7,200 /㎡

スタンダードにミックスすることでアクセントを持たせる大判サイズもご用意しております。



Gray グレー ※内・外面ミックスと併用した施工例です。




Red レッド ※内・外面ミックスと併用した施工例です。

設計価格 **7,600/㎡**

大判フラット(外面)

厚さ 25mm 約33枚/㎡
¥3,915/ケース
17枚/ケース 約18kg/ケース



室外床◎ 室外壁◎

■ 標準目地幅／約13～15mm

※写真は大き判サイズと、スタンダードと、スタンダードをカットしたものとを組み合わせた写真です。

※ロットにより色や風合いが変わることがあります。

※白華やコケなどの汚れ防止には撥水剤の塗布をお勧めします。

※外壁に施工する際は、ブリックの厚みの2/3以上目地を入れて下さい。
目地をきちんと入れないとタイルの裏に水が回り剥離の原因になります。

ULTRA MARMO

ウルトラマルモ 磁器質大理石調タイル(イタリア) I類


for PROJECT

※本品はプロジェクト対応の受注生産品です。


高度な技術を用いて厚さ6mmによる大判タイルの軽量化が実現した「ウルトラマルモ」。床面だけでなく壁面にもダイナミックな大理石のテクスチャーの施工が可能になります。

従来のタイルサイズを覆す大理石調大判タイル


天然石を思わせる優雅さと美しさを演出しダイナミックにそしてよりエレガントな雰囲気を醸し出します。




Bianco EX ピアンコEX 受




Bianco ピアンコ 受




Grigio グリジオ 受



Thassos タソス 受



Nero ネロ 受



設計価格 ¥20,400/㎡～

1500×750

設計価格 ¥25,800/㎡

約1500×750×6mm
¥29,025/(1.125㎡)/枚
2枚/ケース
約32kg/ケース

1500×1500

設計価格 ¥27,400/㎡

約1500×1500×6mm
¥61,650/(2.25㎡)/枚
1枚/ケース
約32kg/ケース

1500×3000

設計価格 ¥32,400/㎡

約1500×3000×6mm
¥145,800/(4.5㎡)/枚
1枚/ケース
約64kg/ケース

1000×1000

設計価格 ¥20,400/㎡


約1000×1000×6mm
¥20,400/(1㎡)/枚
2枚/ケース
約29kg/ケース

屋内床◎ 屋内壁◎

[吸水率] ≤0.5%
[曲げ強度] 35N/mm²
[耐薬品性] UBmin

掲載されているほかにも多彩な色があり、プロジェクト用にオーダーメイドも可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。


※この製品は天然石調デザインタイルの特性上、色幅、色むら等があります。
※こちらの商品はプロジェクト対応ですので、少量のご注文は致しかねます。
※ロットによりサイズ及び色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3～5mmを標準とします。



Marble White マーブルホワイト 受



Marble Gray マーブルグレー 受



Stone Grey ストーングレー 受



Stone Black ストーンブラック 受

設計価格 **¥20,400/m²~**

1500×750

設計価格 **¥25,800/m²**

約1500×750×6mm
¥29,025/(1.125m²)/枚
2枚/ケース
約32kg/ケース

1500×1500

設計価格 **¥27,400/m²**

約1500×1500×6mm
¥61,650/(2.25m²)/枚
1枚/ケース
約32kg/ケース

1500×3000

設計価格 **¥32,400/m²**

約1500×3000×6mm
¥145,800/(4.5m²)/枚
1枚/ケース
約64kg/ケース

1000×1000

設計価格 **¥20,400/m²**

約1000×1000×6mm
¥20,400/(1m²)/枚
2枚/ケース
約29kg/ケース

屋内床◎ 屋内壁◎

[吸水率] ≤0.5%
[曲げ強度] 35N/mm²
[耐薬品性] UBmin

掲載されているほかにも多彩な色があり、プロジェクト用にオーダーメイドも可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

※この製品は天然石調デザインタイルの特性上、色幅、色むら等があります。
※こちらの商品はプロジェクト対応ですので、少量のご注文は致しかねます。
※ロットによりサイズ及び色調には多少のバラツキがあります。
※目地幅は約3~5mmを標準とします。

TERREAL FAÇADE COLLECTION

テレアル ファサードコレクション




建物の外観は建物内部の環境にも大きく影響を受ける重要な部分です。テレアル社のテラコッタ材を用いたファサードは、集合住宅や商業ビルなどに高いデザイン性を持たせながらも環境にやさしい100%天然素材のエコ製品で高い遮音・断熱性能を誇り、建物内部の温度を調節する役割も果たします。様々なデザインを取り揃え近代的な建築にもマッチするデザインと技術に裏打ちされた製品と工法で新しい創造的な建築の可能性を広げます。



テレアル社 (TERREAL) について
創業100年を超えるフランスの瓦・タイル・レンガのメーカーです。建設有名ブランドも傘下に持ち、全世界25カ所の製造施設に従業員約3,000人、総売上高は4億ユーロにおよびます。ヨーロッパだけでなく、米国、アジアなど世界各地に現地法人を有し堅調な成長を遂げています。

CLADDING RANGE クラッディングレンジ

建物を特殊な工法によりテラコッタ材で覆う「クラッディングレンジ」は衝撃や強風、霜にも耐性がありメンテナンスフリーで環境にやさしく経済的。様々な建築科学技術機関からの評価も認定されています。



ZEPHIR EVOLUTION

ゼファー エボリューション



モダンで直線的な外観が特徴のゼファーは、水平レール上にテラコッタを配置するシンプルな構造が、工期の短縮を実現させ、軽量で耐衝撃性に優れた工法により建物のリニューアルにも適したファサード材です。



PITERAK SLIM

ピテラックスリム



PITERAK XS

ピテラックス



横に大きくのびた細身のテラコッタ材が特徴で、ダイナミックな外観を実現させるピテラックスリムとコンパクトなピテラックスは、色彩の組み合わせにより建物に新たな表情を与えます。強風や耐衝撃性にも優れ、高いパフォーマンスを誇ります。



MAESTRAL

マエストラル



丸みを帯びたエッジをもったユニークなファサード材のマエストラル。壁面に独特の深みをもたせ、シンプルながらも個性的な演出が可能です。他のファサード材との組み合わせでのデザインも相性がよく、耐衝撃性や強風等の耐久性も同様に持ち合わせています。

※設計価格、施工方法および納期については弊社担当者にお問い合わせ下さい。

SUNSCREEN RANGE

サンスクリーンレンジ

様々な角度をつけた施工により、建物外部との視覚的な見え方だけでなく、熱快適性や自然光を最適に取り入れ、様々なデザインや色合いのファサード材が多彩なデザインの可能性を広げます。




AUTAN XL

オータンXL



正方形が特徴のオータンとロングタイプのオータンXL。モダンな外観に演出するだけでなく、日焼け防止効果に加えコスト面にも優れた汎用性の高いファサード材です。



ZONDA XL10

ゾンダXL10



現在建築に見事に融合するファサード材としてスタイリッシュなフォルムで貢献するゾンダXL10は、様々なパターンを用いて建物内部への太陽光をコントロールするだけでなく、陰影による遊び心ある演出が可能です。



SHAMAL

シャマル



飛行機の羽を思わせる個性的な丸みのあるシャマル。建物を太陽光から保護するだけでなく、外気温を緩和し快適な室内環境を提供します。また、施工する際の角度と間隔の調節により、建築設計のコンセプトに合わせたカスタマイズが可能です。

※設計価格、施工方法および納期については弊社担当者にお問い合わせ下さい。